

## Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

### PLACENTEX 0,08 % crema Polidesossiribonucleotide

**Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

#### **Contenuto di questo foglio:**

1. Cos'è PLACENTEX e a cosa serve
2. Cosa deve sapere primadi usare PLACENTEX
3. Come usare PLACENTEX
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare PLACENTEX
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### **1. Cos'è PLACENTEX e a cosa serve**

PLACENTEX è un medicinale a base di polidesossiribonucleotide, con attività cicatrizzante (accelera il processo di guarigione dei tessuti) e antidistrofica (attività riparativa di un danno dei tessuti).

PLACENTEX crema è indicato per il trattamento di ferite superficiali di piccole dimensioni e ulcerazioni di lieve entità.

#### **2. Cosa deve sapere prima di usare PLACENTEX**

##### **Non usi PLACENTEX**

- se è allergico al polidesossiribonucleotide o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

##### **Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare PLACENTEX. La soluzione è solo per uso esterno.

Il prodotto è solo per uso esterno.

In caso di allergia/ipersensibilità, il medico sosponderà il trattamento con questo medicinale e, se necessario, instaurerà una terapia medica desensibilizzante (trattamento per ridurre l'allergia).

##### **Altri medicinali e PLACENTEX**

Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

Non sono state segnalate interazioni con altri medicinali utilizzati insieme a PLACENTEX.

##### **Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

##### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

PLACENTEX non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

## **PLACENTEX 0,08 % Crema contiene lanolina, alcool cetilstearilico, alchil para-idrossibenzoati e una base aromatica**

Questo medicinale contiene lanolina ed alcool cetilstearilico. Possono causare reazioni sulla pelle localizzate (ad es. dermatiti da contatto).

Questo medicinale contiene alchil para-idrossibenzoati. Possono causare reazioni allergiche (anche ritardate). Questo medicinale contiene una base aromatica, a sua volta contenente citrale, eugenolo, geraniolo, limonene, linalolo, citronellolo. Citrale, eugenolo, geraniolo, limonene, linalolo, citronellolo possono causare reazioni allergiche.

### **3. Come usare PLACENTEX**

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi consulta il medico o il farmacista.

Applichi il prodotto localmente 1 o 2 volte al giorno o secondo prescrizione medica.

Uso cutaneo.

#### **Se usa più PLACENTEX di quanto deve**

Non sono stati riportati casi di sovradosaggio.

In caso di ingestione/applicazione accidentale di una dose eccessiva di PLACENTEX avvertire immediatamente il medico o rivolgersi al più vicino ospedale.

#### **Se dimentica di usare PLACENTEX**

Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale si rivolga al medico o al farmacista.

### **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Sono stati segnalati casi di allergia/ipersensibilità (vedere paragrafo 2 “Avvertenze e precauzioni”).

#### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

### **5. Come conservare PLACENTEX**

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo “Scadenza”.

La data di scadenza riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

### **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

#### **Cosa contiene PLACENTEX 0,08% crema**

- Il principio attivo è polidesossiribonucleotide. 100 g di crema contengono 80 mg di polidesossiribonucleotide. Gli altri componenti sono: esteri di acido oleico dell'alcol decilico, alcol cetilstearilico, lanolina anidra, alchil para-idrossibenzoati, imidazolidinilurea, base aromatica (contiene citrale, eugenolo, geraniolo, limonene, linalolo, citronellolo), acqua depurata.

**Descrizione dell'aspetto di PLACENTEX e contenuto della confezione**  
PLACENTEX 0,08% crema - tubo da 25 g.

**Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore**  
Mastelli S.r.l.  
Via Bussana Vecchia n° 32  
18038 Sanremo (IM)  
Italia

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il: Ottobre 2022**