

#### **PRIMA DELL'USO**

#### **LEGGETE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO**

Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che potete usare per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico.

Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurne gli effetti indesiderati.

- per maggiori informazioni e consigli rivolgetevi al farmacista
- consultate il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento

### **UNIVIT 1000 mg compresse effervescenti VITAMINA C**

#### **COMPOSIZIONE**

Una compressa contiene:

**Principio attivo:** acido ascorbico (Vitamina C) 1000 mg

**Eccipienti:** sodio bicarbonato, saccarosio, acido tartarico, acido citrico anidro, leucina, aroma citronjus, sodio cloruro, saccarina sodica, aspartame, colorante E 110, colorante E 102.

#### **COME SI PRESENTA**

UNIVIT si presenta in forma di compresse effervescenti per uso orale.

Il contenuto della confezione è di 10 compresse effervescenti.

#### **CHE COSA È**

UNIVIT è Vitamina C.

#### **TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Farmakopea S.p.A. - Via Aldo Moro, 11 – 20080 Carpiano (MI).

#### **PRODOTTO E CONTROLLATO DA**

E-Pharma Trento S.p.A. – Frazione Ravina - Via Provina, 2 - 38123 Trento (TN).

#### **PERCHÉ SI USA**

UNIVIT si usa negli stati carenziali di Vitamina C.

#### **QUANDO NON DEVE ESSERE USATO**

Ipersensibilità verso i componenti o altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico.

UNIVIT , per la presenza di aspartame, è controindicato in caso di fenilchetonuria.

#### **COSA FARE DURANTE LA GRAVIDANZA E L'ALLATTAMENTO**

Chiedere il consiglio del medico.

#### **PRECAUZIONI PER L'USO**

La Vitamina C deve essere usata con cautela da soggetti che soffrono, o abbiano sofferto in passato, di nefrolitiasi (calcolosi renale) e da quelli affetti da deficit di G6PD (Glucosio-6-fosfato deidrogenasi), emocromatosi, talassemia o anemia sideroblastica.

I soggetti che soffrono di diabete o che seguono diete ipocaloriche devono tenere conto che 1 compressa di UNIVIT contiene 961,4 mg di saccarosio.

I soggetti che seguono regimi dietetici poveri di sodio devono tenere conto che: 1 compressa contiene 286 mg di sodio (pari a 12,5 mEq e a 730 mg di sale da cucina).

#### **QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L'EFFETTO DEL MEDICINALE**

Se state usando altri medicinali chiedete consiglio al vostro medico o farmacista.

#### **E' IMPORTANTE SAPERE CHE**

L'acido ascorbico può interferire, ad alte dosi, sui risultati di alcuni testi diagnostici, in particolare la ricerca di glucosio nelle urine con mezzi non specifici. E' perciò consigliabile sospendere l'assunzione di Vitamina C alcuni giorni prima di procedere a tale esame.

## **COME USARE QUESTO MEDICINALE**

### **Quanto**

UNIVIT va assunto in dose di 1 compressa al giorno.

**Attenzione: non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico**

### **Quando e per quanto tempo**

Attenzione: usare solo per brevi periodi di trattamento.

### **Come**

Sciogliere una compressa effervescente in un bicchiere d'acqua e bere immediatamente la soluzione ottenuta..

## **COSA FARE SE AVETE PRESO UNA DOSE ECCESSIVA DI MEDICINALE**

**In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di UNIVIT avvertite immediatamente il medico o rivolgetevi al più vicino ospedale.**

Somministrazioni di quantità molto elevate possono occasionalmente determinare leggeri disturbi gastrointestinali, costituiti principalmente da fenomeni di tipo lassativo. In tali casi è opportuno interrompere il trattamento

## **EFFETTI INDESIDERATI**

In soggetti predisposti possono manifestarsi reazioni di ipersensibilità.

A dosaggi più alti di quelli consigliati, sono stati riferiti mal di testa e disturbi gastrointestinali.

**Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori. Quando si presentano è tuttavia opportuno consultare il medico o il farmacista.**

**Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.**

**E' importante comunicare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel foglio illustrativo.**

**Richiedere e compilare la scheda di segnalazione degli Effetti Indesiderati disponibile in farmacia (modello B).**

## **SCADENZA E CONSERVAZIONE**

Vedi la data di scadenza indicata sulla confezione. Tale data si riferisce al prodotto nel confezionamento integro, correttamente conservato.

**Attenzione:** non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Conservare il contenitore ben chiuso.

## **Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini**

**E' importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservate sia la scatola che il foglio illustrativo.**

## **REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO DA PARTE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO**